



# AGUA SANA





## SANALUX

Cód. 001

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES ELECTROLUX PA21G, PA26G, PA31G, PC41B, PH41B, PH41X, PE12A, PE12B, PE12G, PE12J, PE11A, PE11B, PE11X, PAPP4A40, PAUF3B30, PC01X, PC01B, PE15P, PC41X, PA21G, PA26G, PA31G, PC41B, PC41X e PURE4x.



## SANALUX PA

Cód. 002

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES ELECTROLUX, PA10N, PA20G, PA25G, PA30G e PA40G.



## SANALUX PE

Cód. 003

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES ELECTROLUX PE10B e PE10X.



## SANACON

Cód. 004

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES CONSUL, CPC31, CPC31AB, CPC3AF, CPC30AB, CPC30AF, CPC35AB, CIX01AX e CPB36AFA.



## SANACON 10

Cód. 005

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES CONSUL, CPB34, CPB34AB, CPB34AS, CPB34AF, CPB35, CPB36AF, CPB36AB e CPB33A.



## SANOFT

Cód. 006

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES SOFT EVEREST.



## SANA BBL

Cód. 008

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES IBBL, IMAGINARE, EVOLUX, FR600 ESPECIAL, FR600 EXCLUSIVE, FRQ600 EXPERT, PFN 2000, FRQ600, PFN, ATLANTIS PDF, PDF100, PDF300, PDF300-2T, SMART H2O, C-5, CZ+7 e GLA552.0.

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES MASTER FRIO RÓTULO BRANCO, NEW UP e DOCOL VITALIS





## SANA BBL - PRÉ FILTRO

Cód. 009

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
IBBL PFN2000, PFQ 2000, BDF 100, BDF 300 e BDF 3002T.



## SANAVIVAIO

Cód. 010

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
IBBL AVANTE, MIO e VIVAX



## SANAFLOW

Cód. 012

COMPATÍVEL COM  
BEBEDOUROS DE COLUNA DE DIVERSAS  
MARCAS, BEBEDOURO INDUSTRIAL  
IBBL B A G

ROSCA 1/2" E ENCAIXE DE 1/4"



013-B

013-C

013-E

## SANA BY SIDE

Cód. 013

COMPATÍVEL COM APARELHOS  
GELADEIRA SIDE BY SIDE DIVERSAS  
COM CONEXÕES PARA MANGUEIRA  
DE 1/4" EXTERNA

COMPATÍVEL COM APARELHOS  
POLAR WP1000A, WP1000B, WP1000C,  
WP2000A, WP2000B, WP 2000C,  
NEW UP EVIDENCE, TOP LIFE,  
BELLIERE, HOKEN e ACQUA STAR.



013-B

013-C

013-E

## SANA BY SIDE PRÉ FILTRO

Cód. 025

COMPATÍVEL COM APARELHOS  
GELADEIRA SIDE BY SIDE DIVERSAS  
COM CONEXÕES PARA MANGUEIRA  
DE 1/4" EXTERNA

COMPATÍVEL COM APARELHOS  
POLAR WP1000A, WP1000B,  
WP1000C, WP2000A, WP2000B,  
WP 2000C, NEW UP EVIDENCE, TOP LIFE,  
BELLIERE, HOKEN e ACQUA STAR.



## SANA NBL

Cód. 015

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
EUROPA NOBLESSE PLUS, CTA SMART,  
EUROPA FLUIR, HF, FLEX e DA VINCI.



## SANA BLS

Cód. 016

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
EUROPA HF BY HEBE e BLISS.







## SANACOLOR

Cód. 017

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
COLORMAQ.



## SANA MAQ

Cód. 018

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES COLORMAQ  
COLORMAQ COMPRESSOR, CPUHEVABAN,  
CPUHEVABBN, CPUHEVACAN, CPUHEVACBN,  
COLORMAQ ELETRONICO, CPUELSABEN  
e CPUELSACEN.



## SANAMULTI

Cód. 019

PODE SER UTILIZADO NA PIA SOB A BANCADA,  
EM BEBEDOUROS, MAQUINAS DE GELO,  
SUCCO, CAFÉ ENTRE OUTRAS,  
COM INSTALAÇÕES COM ROSCA DE 1/2".



## SANAMULTI PRÉ FILTRO

Cód. 020

PODE SER UTILIZADO NA PIA SOB A BANCADA,  
EM BEBEDOUROS, MAQUINAS DE GELO,  
SUCCO, CAFÉ ENTRE OUTRAS,  
COM INSTALAÇÕES COM ROSCA DE 1/2".



## SANALUX - X

Cód. 021

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
ELECTROLUX, PA21G, PA26G e PA31G.



## LATINA ORIGINAL

Cód. 024

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
LATINA PA355.



## LATINA ORIGINAL

Cód. 025

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
LATINA P355 e PN555.





## LIBELL ORIGINAL

Cód. 022

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
ACQUA FLEX.



## LIBELL FIT ORIGINAL

Cód. 023

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
FIT e NATURAL.



## FILTRO VELA UNIVERSAL MULTIMARCAS

Cód. 050

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
ELLEN, LEÃO, IMPERATRIZ, DELTA, HERC  
e Outros.



## FILTRO BULBO

Cód. 051

COMPATÍVEL COM PURIFICADORES  
ELLEN, LEÃO, IMPERATRIZ, DELTA, HERC  
e Outros.



## Carcaça 5"

Código: 180 - 181 - 182 - 183  
Cor: Branca, Azul, Translúcida e Fumê  
Composição Tampa: 100% Polipropileno (PP)  
Composição Copo: 100% Polipropileno (PP)  
Conexões Entrada / Saída: 1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"  
(com opções de Rosca em Plástico e Metal)  
Pressão de Operação: Máxima 6Kg/cm<sup>2</sup>  
Mínima: 0,5Kg/cm<sup>2</sup>  
Vazão Máxima: 600 Litros/Hora

Outras Informações  
Contém anel espaçador para adaptar refis de  
tamanho 4"7/8



## Carcaça 10"

Código: 184 - 185 - 186 - 187  
Cor: Branca, Azul, Translúcida e Fumê  
Composição Tampa: 100% Polipropileno (PP)  
Composição Copo: 100% Polipropileno (PP)  
Conexões Entrada / Saída: 1/4", 3/8", 1/2" E 3/4"  
(com opções de Rosca em Plástico e Metal)  
Pressão de Operação: Máxima 6Kg/cm<sup>2</sup> Mínima:  
0,5Kg/cm<sup>2</sup>  
Vazão Máxima: 1200 Litros/Hora

Outras Informações  
Contém anel espaçador para adaptar refis de  
tamanho 9"3/4 e 9"7/8



## Carbon Block 5" Encaixe

Código: 288  
Altura: 5 polegadas  
Ø Externo: 2,5 polegadas  
Dimensões (comp x larg x alt):  
71,0 x 71,0 x 127,0 mm  
Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra  
Eficiência Redução Cloro Livre:  
Aplicável (Redução acima de 75%)  
Vazão Máxima Recomendada:  
100 Litros/Hora



## Carbon Block 5" Rosca

Código: 289  
Altura: 5 polegadas  
Ø Externo: 2,5 polegadas  
Dimensões (comp x larg x alt):  
70,9 x 70,9 x 123,8 mm  
Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra  
Eficiência Redução Cloro Livre:  
Aplicável (Redução acima de 75%)  
Vazão Máxima Recomendada:  
100 Litros/Hora



## Carbon Block 7" Encaixe

Código: 290  
Altura: 7 polegadas  
Ø Externo: 2,5 polegadas  
Dimensões (comp x larg x alt):  
71,0 x 71,0 x 177,8 mm  
Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra  
Eficiência Redução Cloro Livre:  
Aplicável (Redução acima de 75%)  
Vazão Máxima Recomendada:  
150 Litros/Hora



## Carbon Block 7" Rosca

Código: 291  
Altura: 7 polegadas  
Ø Externo: 2,5 polegadas  
Dimensões (comp x larg x alt):  
71,0 x 71,0 x 158,0 mm  
Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra  
Eficiência Redução Cloro Livre:  
Aplicável (Redução acima de 75%)  
Vazão Máxima Recomendada:  
150 Litros/Hora



## Carbon Block 9"3/4 Encaixe

**Código:** 292  
**Altura:** 9,3/4 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 71,0 x 71,0 x 248,5 mm  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Aplicável (Redução acima de 75%)  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 200 Litros/Hora



## Carbon Block 9"3/4 Rosca

**Código:** 293  
**Altura:** 9,3/4 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 70,9 x 70,9 x 239,5 mm  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Aplicável (Redução acima de 75%)  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 200 Litros/Hora



## PP 4" 7/8 Encaixe com Acabamento

**Código:** 294  
**Altura:** 4,7/8 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):**  
 62,5 x 62,5 x 123,8 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP) meltblow  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 500 Litros/Hora



## PP 4" 7/8 Rosca com Acabamento

**Código:** 295  
**Altura:** 4,7/8 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):**  
 62,5 x 62,5 x 116,8 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP) meltblow  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 500 Litros/Hora



## PP 5" Encaixe com Acabamento

**Código:** 296  
**Altura:** 5 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 127,0 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 500 Litros/Hora



## PP 5" Rosca com Acabamento

**Código:** 297  
**Altura:** 5 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 120,0 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 500 Litros/Hora



## PP 7" Encaixe com Acabamento

**Código:** 298  
**Altura:** 7 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 177,8 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 700 Litros/Hora



## PP 7" Rosca com Acabamento

**Código:** 299  
**Altura:** 7 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 120,0 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 700 Litros/Hora



## PP 4" 7/8 sem Acabamento

**Código:** 200  
**Altura:** 4,7/8 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 123,8 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP) meltblow  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 500 Litros/Hora



## PP 5" sem Acabamento

**Código:** 201  
**Altura:** 5 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 127,0 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 500 Litros/Hora



## PP 7" Sem Acabamento

**Código:** 202  
**Altura:** 7 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 177,8 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 700 Litros/Hora



## PP 9" 3/4 Sem Acabamento

**Código:** 203  
**Altura:** 9,3/4 polegadas  
**Ø Externo:** 2,5 polegadas  
**Dimensões (comp x larg x alt):** 62,5 x 62,5 x 248,5 mm  
**Composição:** 100% Polipropileno (PP)  
**Classe Retenção Partículas 5 a 15 micra**  
**Eficiência Redução Cloro Livre:**  
 Não Aplicável  
**Vazão Máxima Recomendada:**  
 1.000 Litros/Hora



## REFIL PLISSADO LAVÁVEL

Cód. 204

Vida útil 3000 litros ou 6 meses Vazão 1000 litros

**Micragem** 5 - 25  
**Temperatura Mínima** - 5°C  
**Temperatura Máxima** - 70°C  
**Diâmetro Ext.** 30mm  
**Altura** - 10"



**SAC: 16 3368.6651**

**comercial@aguasana.com.br**

Rua José Celso Galdino Ramos, 565 - Jd. Novo Horizonte  
 CEP 13571-525 - São Carlos/SP - CNPJ: 57.894.985/0001-63

APÓIE A INDÚSTRIA NACIONAL